

仅 供 科 研 使 用

α -MEM 培养基

- 品牌：Oumarsi/欧玛仕
- 规格：500ml
- 货号：OMDCM-047
- 用途：仅供科研使用
- 储存：室温
- 保质期：12个月

产品概述:

a-MEM 是一种改良的 MEM 培养基, 与 MEM 培养基相比 a-MEM 培养基营养更为丰富, 在 MEM 的基础上又添加了 NEAA、丙酮酸钠、硫酸锌、VB12、生物素、抗坏血酸等成分, 广泛应用于各种哺乳动物悬浮和贴壁细胞的培养。不含核苷和脱氧核苷的 a-MEM 培养基常常用作 DG44 和其他 DHFR-缺陷型细胞的筛选培养基。

本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分, 但不含蛋白质、脂类或任何生长因子, 故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。

使用方法:

- 1 产品均为液体 (1×) 培养基, 全部通过 0.1um 孔径滤膜过滤除菌;
- 2 4-10°C 冷藏, 密封、避光储存, 切勿低温冷冻;
- 3 有效期 12 个月

注意事项:

本产品经过滤除菌, 使用时应注意无菌操作, 避免污染;

为保持本产品的最佳使用效果, 请勿进行冻融处理;

本产品仅用于科研或进一步研究使用, 不用于诊断和治疗。

相关产品:

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCFM-032	组织保存液	50ml/100ml	-20°C, 避光, 24 个月。
OMDCM-004	高糖 DMEM 培养基	500ml	12 个月
OMDCM-02	D-Hanks 平衡盐溶液 (1×, 无酚红)	500ml	12 个月

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDPBS-011	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 含钙、镁, 不含酚红	500ml	室温, 12个月。
OMDPBS-02	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 不含钙、镁, 不含酚红	500ml	室温, 12个月。
OMDCM-047	α -MEM 培养基	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM-040	McCoy's 5A 培养基	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM-031	DMEM 培养基 (高糖, 无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM038-500ml	DMEM 培养基 (无糖, 含酚红)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM017-100ml	硫酸庆大霉素 (50mg/ml)	100ml	2-8°C, 12个月。
OMDCM016-100ml	HEPES 液 (1M, pH 7.2~7.5)	100ml/500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-18	1×PBS (0.0067M, pH 7.0-7.2)	500ml	2-8°C, 12个月。
OMDPBS-15	1×PBS (0.01M, pH 9.0)	500ml	2-8°C, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDPBS-06	20×PBS(0.2M,pH 7.2-7.4)	500ml	2-8℃, 12 个月。
OMDPBS-010	1×PBS(0.01M,pH6.8)	500ml	2-8℃, 12 个月。
OMDPBS-12	1×PBS(0.01M,pH 8.9)	500ml	2-8℃, 12 个月。
OMDPBS-20	1×PBS(0.01M,pH 7.2-7.4)	500ml×10	2-8℃, 12 个月。
OMDCM027-500ml	DMEM 培养基(无糖,含酚 红, 含双抗)	100ml	2-8℃, 12 个月。
OMDCM025-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚 红)	100ml/500 ml	2-8℃, 12 个月。
OMDCM024-500ml	DMEM 培养基(无糖,无酚 红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12 个月。
OMDCM022-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙 酮酸钠, 含酚红)	500ml	2-8℃, 12 个月。
OMDCM021-500ml	DMEM 培养基(高糖,无丙 酮酸钠, 含酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12 个月。
OMDCM019-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚 红)	500ml	2-8℃, 12 个月。
OMDCM018-500ml	DMEM 培养基(高糖,无酚 红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12 个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM016-500ml	DMEM 培养基(低糖,无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM015-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM014-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红, 含胎牛血清, 双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM013-500ml	RPMI 1640 培养基 (无酚红)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM012-500ml	RPMI 1640 培养基(无酚红, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM-017	Myco-Out 支原体清除试剂 (100X)	10ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM-015	Hanks 平衡盐溶液(1×,无酚红) (pH7.2-7.4)	500ml	室温, 12个月。
OMDCM017-500ml	DMEM 培养基 (低糖,无酚红, 含胎牛血清, 含双抗)	500ml	2-8℃, 12个月。
OMDCM-030	青霉素-链霉素-两性霉素 B 溶液(100×三抗)	100ml	-20℃, 12个月。
OMDCE-050	青霉素-链霉素溶液(100×)	100ml	-20℃, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCE-060	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红, 不含 EDTA)	100ml	-20℃, 12 个月。
OMDCM-059	胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶, 含酚红)	100ml/500 ml	-20℃, 12 个月。
OMDCE-004	胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 不含 EDTA 和酚红)	100ml	-20℃, 12 个月。
OMDCM-034	胰酶-EDTA 消化液(0.25%胰酶, 不含酚红)	100ml/500 ml	-20℃, 12 个月。
OMDCM-020	胰酶-EDTA 消化液(0.05%胰酶, 含酚红)	100ml	-20℃, 12 个月。
OMDCM-011	胰酶-EDTA 消化液(0.05%胰酶, 不含酚红)	100ml/500 ml	-20℃, 12 个月。
OMDCM007-1ml	DAPI(1mg/ml)	1ml	-20℃, 12 个月, 避光。
OMDCM-051	DMEM (Low Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12 个月。
OMDCM-052	Medium 199 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12 个月。
OMDCM-053	DMEM (Low Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12 个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMD81714-500ml	DMEM (Low Glucose)	500mL	2-8℃, 12个月。
OMD81711-500ml	Medium 199	500mL	2-8℃, 12个月。
OMDCM-019	Medium 199 (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12个月。
OMD81717-500ml	RPMI 1640 Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12个月。
OMDCM-039	Ham's F-12K Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12个月。
OMD81708-500ml	Ham's F-12K Medium	500mL	2-8℃, 12个月。
OMDCM-038	RPMI 1640 Medium (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12个月。
OMDCM-037	Ham's F-12K Medium (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8℃, 12个月。

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCM-036	DMEM (High Glucose, with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCM-009	MEM (with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCM-014	DMEM (High Glucose, with Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCM-026	MEM	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMD81701-500m l	DMEM/F12 (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDCM-028	MEM (with FBS, Penicillin-Streptomycin)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMDPBS-01	10×PBS(0.1M,pH 7.2-7.4)	500mL	2-8°C, 12 个月。
OMD81702-500m l	DMEM/F12	500mL	2-8°C, 12 个月。
	DMEM/F12 (with		

货号	产品名称	规格	保存条件
OMDCE-009	碳酸氢钠溶液(7.5%)	500mL	-20°C, 12个月。
OMDCM-013	D-Hanks 平衡盐溶液(1×, 含酚红)	500mL	2-8°C, 12个月。